2018년 7월 ㈜다하미커뮤니케이션즈

SCRAPMASTER 프리미엄 뷰어 장애 대응 매뉴얼









1. 관리자 권한 설정

1) 익스플로러 아이콘에서 마우스 우클릭 > 하단 익스플로러 아이콘에서 마우스 우클릭 > 속성 클릭



1. 관리자 권한 설정

2) 속성 창 바로가기 탭 하단 고급 버튼 클릭 > 관리자 권한으로 실행 체크

<i>经</i> Internet Explorer 속성	× 고급 속성 ×
일반 바로 가기 보안 자세히 체크섬 이전 버전	이 바로 가기에 대한 고급 속성을 선택하십시오.
Internet Explorer	☑ 관리자 권한으로 실행(R)
대상 형식: 응용 프로그램	이 옵션을 사용하면 바로 가기를 관리자 권한으로 실행하도록 허
대상 위치: Internet Explorer	용아는 안면 컴퓨터가 부산으로 사용되는 것을 모오애 줍니다.
대상(T): 2:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"	☑ 서로 다른 메모리 영역에서 실행(M)
시작 위치(S): %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%	
바로 가기 키(K): 없음	
실행(R): 기본 창 🗸	확인 취소
설명(O): 인터넷에서 정보와 웹 사이트를 찾아 표시합니다.	
파일 위치 열기(F) 아이콘 변경(C) 고급(D)	



3) 모든 인터넷 창 종료 후 권한을 부여한 아이콘으로 새로 실행

> 신문 스크랩 접근하여 실행

조이 신모 소그래						
우표 인문 프코립	주요 신	문 스크랩				
	변호	날짜	면수	기사수	등록시간	조회수
	24	2017-08-09 (水) 조간	01	02	2017-08-09 17:45:23	3/0
	23	2017-03-21 (火) 조간	01	01	2017-04-05 15:31:07	25/0
	22	2017-03-16 (木) 조간	02	02	2017-03-16 08:41:17	6/0
	21	2017-01-25 (水) 조간	01	01	2017-01-25 10:55:10	1/0
	20	2016-12-28 (水) 조간	09	11	2016-12-28 10:38:12	20/0
	19	2016-12-20 (火) 석간	23	45	2016-12-20 15:56:34	2/0
	18	2016-12-19 (月) 조간	08	10	2016-12-19 09:13:08	0/4
	17	2016-11-30 (水) 조간	09	09	2016-11-30 13:20:59	2/0
	16	2016-11-03 (木) 조간	05	07	2016-11-03 11:42:33	4/0
	15	2016-10-31 (月) 석간	09	10	2016-10-31 11:35:38	1/0
					prev 🧿 123	next
CRAPMASTER						

1. 관리자 권한 설정 (사내 시스템 바로가기)

1) 내부 포털 등 바로가기 아이콘을 만들 경우 :

모든 인터넷 창 종료 후 작업 표시줄에 있는 인터넷 아이콘을 Shift 키 + 우클릭 > 보내기 > 바탕 화면에 바로 가기 만들기



1. 관리자 권한 설정 (사내 시스템 바로가기)

2) 바탕 화면에 생성한 바로 가기 아이콘에 권한 부여 (4p와 동일)

<i>经</i> Internet Explorer 속성	X 고급 속성 X
일반 바로 가기 보안 자세히 체크섬 이전 버전	이 바로 가기에 대한 고급 속성을 선택하십시오.
Internet Explorer	☑ 관리자 권한으로 실행(R)
대상 형식: 응용 프로그램	이 옵션을 사용하면 바로 가기를 관리자 권한으로 실행하도록 허
대상 위치: Internet Explorer	승야는 안전 점퓨터가 우신으로 사용되는 것을 보오에 굽니다.
대상(T): C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.ex	xe"
시작 위치(S): 《HOMEDRIVE%%HOMEPATH%	
바로 가기 키(K): 없음	
실행(R): 기본 창	작인 취소
설명(O): 인터넷에서 정보와 웹 사이트를 찾아 표시합니다	다.
파일 위치 열기(F) 아이콘 변경(C) 고급(D)	<u>כ</u>

1. 관리자 권한 설정 (사내 시스템 바로가기)

3) 바탕화면에 생성된 인터넷 바로 가기 아이콘 우 클릭 > 속성
> 대상 항목 맨 끝에서 한 칸 띄우고 원하는 주소 입력 > 확인

> 이후 해당 아이콘으로 실행



<i>.</i>		
Internet Explorer	속성	×
일반 바로 가기	보안 자세히 이전 버전	
S Inter	net Explorer	
대상 형식:	응용 프로그램	
대상 위치:	Internet Explorer	
대상①:	rnet Explorer#iexplore.exe" http://www.daum.net]
시작 위치(<u>S</u>):	%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%]
바로 가기 키(<u>K</u>):	없음	
실행(<u>R</u>):	기본 창 🗸	
설명(<u>O</u>):	인터넷에서 정보와 웹 사이트를 찾아 표시합니다.]
파일 위치 열기	l(E) 아이콘 변경(C) 고급(D)	
	확인 취소 적용(<u>A</u>)	



1) 인터넷 창 모두 종료 후 새로 열고 도구 > 인터넷 옵션 클릭





2) 보안 탭에서 신뢰할 수 있는 사이트 클릭 > 사이트 버튼 클릭



dahami



3) 서버 검증 해제 후 *.scrapmaster.co.kr 추가 > 닫기 > 인터넷 창 모두 닫고 재실행

	신뢰할 수 있는 사이트 X]
	이 영역에 웹 사이트를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 추가한 모든 웹 사이트에는 이 영역의 보안 설정이 적용됩니다.	
2	영역에 웹 사이트 추가(D): *.scrapmaster.co.kr 웹 사이트(W):	3
	*.scrapmaster.co.kr 제거(R)	
1	□ 이 영역에 있는 모든 사이트에 대해 서버 검증(https:) 필요(S)	
	(C) 달기(C)	



1) 인터넷 창 모두 종료 후 새로 실행 > 도구(또는 톱니 아이콘) > 인터넷 옵션

> 프로그램 탭 > 추가 기능 관리

_	o x	✓ 인터넷 옵션 ?	×
인쇄(P) 파일(F) 확대/축소(Z)(100%) 안전(S) 앱 뷰에 사이트 추가(I) 다운로드 보기(N) 추가 기능 관리(M) F12 개발자 도구(L) 고정된 사이트로 이동(G) 호환성 보기 설정(B) 인터넷 옵션(O) Internet Explorer 정보(A)	Ctrl+J	일반 보안 개인 정보 내용 면접 프로그램_고급 Internet Explorer 열기 웹 페이지 링크를 여는 방법을 선택하십시오(L). 환상 데스크통 Internet Explorer로 열기 ····································	
		확인 취소 적용(A)

dahami

3. ActiveX 재설치

2) 도구 모음 및 확장 프로그램 > 다운로드 받은 컨트롤 선택

추가 기능 관리							×
Internet Explorer 추가 기능 보기 및 공	관리						
추가 기능 유형 ☆ 도구 모음 및 확장 프로그램(T)	이름 Microsoft Corporation Lync Browser Helper Lync Click to Call Microsoft Windows Third Party Applica Shockwave Flash Object Oracle America, Inc. Java(tm) Plug-In 2SV Helper Java(tm) Plug-In 2SV Helper Java(tm) Plug-In 2 SV Helper 사용할 수 없음 Send to OneNote OneNote Linked Notes Fiddler	게시자 ^ Microsoft Corporation Microsoft Corporation tion Component Microsoft Windows Thir Oracle America, Inc. Oracle America, Inc. Oracle America, Inc. 사용할 수 없음 사용할 수 없음	상태 사용 안 함 사용 안 함 사용 함 사용 함 사용 함 사용 함 사용 함 사용 함	아키텍처 32비트 및 32비트 및 32비트 및 32비트 및 32비트 및 32비트 및 32비트 및 32비트 및	로드 시간 0.00초 0.01초	탐색 시간	~
오는 우가 가능 현재 로드된 추가 가능 권한 없이 실행 다운로드 받은 컨트롤	1(6)					97	10.)

3. ActiveX 재설치

3) PremiumViewerUpdateControl, GeneralDahamiUpdateControl, NCSUpdate3Control 찿아서 마우스 우클릭 〉 추가 정보 〉 모든 사이트 제거 〉 제거 선택

추가 기능 관리			추가 정보	×
Internet Explorer 추가 기능 보기 및 귀	관리		이름: 게시자: ㅇ혀:	NCSUpdate3 Control 사용할 수 없음
추가 기능 유형 ⓒ 도구 모음 및 확장 프로그램(T) ○ 건생 고규자(S)	이름 RaonSecure Co., Ltd. TouchEnkeyKBClass	게시자 RaonSecure Co., Ltd.	유정. 상태: 아키텍처: 버전:	사망함 32비트 1.3.0.6
>> 남국 8급(4(3) >>> 바로 연결(A) >> 추적 방지(K)	SoftCamp Co., Ltd SCSK Control SoftForum CO., LTD.	SoftCamp Co., Ltd	파일 날짜: 마지막으로 액세스한 날짜: 클래스 ID:	2008년 4월 23일 수요일, 오전 7:44 2017년 6월 19일 월요일, 오전 10:12 {9645860E-6EE6-46C4-9265-8EADDC8511AF}
	XecureWeb 4.0 Client Control UJ Soft HiWebEditor Control	SoftForum CO., LTD.	사용 횟수: 자단 횟수: 파일:	3 2 NCSUpdate.ocx
표시·	사용할 수 없음 GeneralDahamiUpdate Control PremiumViewerUpdateControl Control NCSUpdate3 Control	사용할 수 없음 사용할 수 없음 사요한 스 어의	출니: 복사(C) 다음 웹 사이트에서 이 추가 기능	C:#Windows#Downloaded Program Files
다운로드 받은 컨트롤 ✓ NCSUpdate3 Control 사용할 수 없음 버전: 1.3.0.6 파일 날짜: 2008년 4월 23일 추가 정보(R)	사용 안 함() 열(C) 그름으로 묶 정렬 기준(S 복사(O) 추가 정보(R	3) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	scrapmaster.co.kr	
			모든 사이트 제거(R) 모든 '모든 사이트 제거'를 선택하면 ! 사이트에서 컨트롤을 실행할 수	·사이트에서 허용(A) 모든 웹 사이트에서 추가 기능이 제거됩니다. '모든 사이트에서 허용'을 선택하면 모든 웹 있도록 합니다.
추가 도구 모음 및 확장 프로그램 찾기 도구 모음 및 확장 프로그램에 대한 기	기(F) 자세한 정보(N)		제거(M)	닫기(L)

3. ActiveX 재설치

4) 인터넷 창 종료 후 재실행하여 신문 스크랩 접속 > ActiveX 설치

주요 신문 스크랩	주요 신	문 스크랩				
	배충	LFIL	шА		도로니가	자하스
	전오	24	연구	7141	등록시간	고외구
	24	2017-08-09 (水) 조간	01	02	2017-08-09 17:45:23	3/0
	23	2017-03-21 (火) 조간	01	01	2017-04-05 15:31:07	25/0
	22	2017-03-16 (木) 조간	02	02	2017-03-16 08:41:17	6/0
	21	2017-01-25 (水) 조간	01	01	2017-01-25 10:55:10	1/0
	20	2016-12-28 (水) 조간	09	11	2016-12-28 10:38:12	20/0
	19	2016-12-20 (火) 석간	23	45	2016-12-20 15:56:34	2/0
	18	2016-12-19 (月) 조간	08	10	2016-12-19 09:13:08	0/4
	17	2016-11-30 (水) 조간	09	09	2016-11-30 13:20:59	2/0
	16	2016-11-03 (木) 조간	05	07	2016-11-03 11:42:33	4/0
	15	2016-10-31 (月) 석간	09	10	2016-10-31 11:35:38	1/0
					prev 0 123	next
					pior • E o	• no.a



감사합니다.

(주)다하미커뮤니케이션즈 서울시중구마른내로 140, 5층 (쌍림동, 인쇄정보센터) 02-593-4174 | www.dahami.com